



ORDEN DE SERVICIO  
ENVIO



<b>Ticket</b>
2578537

Información del Servicio Origen

Salida No. \_\_\_\_\_ Tipo de **EPB\_IN** Prioridad 0 Guia: 165109413  
 Identificador **165109413** F. orden salida 03/12/2024 03:10 Solicito MESA DE CONTROL MULTIPACK MU

Información del Servicio de Distribución

Cliente **FH\_CISCO**  
 Referencia **165109413**  
 No. de orden **D24-064393**  
 F. de emisión orden de distribución 03/12/2024 10:22

**Fecha compromiso de entrega**  
**04/12/2024 de 9:00AM a 6:00PM**

<b>Origen</b>
Entidad <u>CEDIS VERACRUZ (VER)</u>
Dirección <u>AV.FIDELIDAD #354 LTE 3 MZA 4 , CD INDUSTRIAL BRUNO PAGLIAI</u>
CP <u>91697</u>
Ciudad <u>VERACRUZ,VERACRUZ</u>
Teléfono <u>012299209480 EXT6234</u>
Contacto _____

<b>Destino</b>
Estatus de Dir. _____
Entidad <u>MX1 - FHL</u>
Cliente Tercero _____
Dirección <u>AVE. CULTURA GRIEGA #10, COLONIA SAN MARTIN XOCHINAHUAC ,</u>
CP <u>02120</u>
Ciudad <u>AZCAPOTZALCO,CDMX</u>
Teléfono <u>55 2044 2655</u> Cel. _____
Contacto <u>Mario Mondragon    </u>

<b>Envío</b>				
<input type="checkbox"/> Mayorista	<input type="checkbox"/> Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> Foráneo	U. de medida <u>Pieza</u>	Peso (kg): <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Minorista	<input type="checkbox"/> Directo	<input type="checkbox"/> Local	U. de medida 2 _____	Piezas : <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Material peligroso	<input type="checkbox"/> Restricción tractor/camión		Tipo de unidad _____	Cantidad: <u>114</u>

Servicios adicionales

Servicio	Cantidad	No.Personas	Monto/Costo	Observaciones

Datos de facturación del cliente

RFC \_\_\_\_\_ Direcció \_\_\_\_\_  
 Importación  Monto : 0.00 Exportación  Monto 0.00  
 Facturar a \_\_\_\_\_ Bultos 0

Observaciones

Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas

Nombre	Fecha	Hora	Nombre	Fecha	Hora
--------	-------	------	--------	-------	------



# ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2578537



Cliente **FH\_CISCO**

No. de orden **D24-064393**

Solicitante **MESA DE CONTROL MULTIPACK MULTIPACK MCMULTIPACK**

Identificador **165109413**

Fecha y hora compromiso con el cliente **04/12/2024 18:00**

Fecha de emisión **03/12/2024 10:22**

## RECIBI DE FH LOGISTICA, EL SIGUIENTE PRODUCTO

Clave producto	Descripción	Peso	Tamaño	Cantidad	Serie	Lote
14X10GBE-WL-XFP=	( ) CiscoCRSSeries14x	8.90	Al 90.00 L 24.00 An 87.00	.00	SAD154002HD	
15454-GE-XP=		3.63	Al 8.89 L 8.89 An 41.28	.00	CAT1309B0WG	
15454E-AIC-I=		1.81	Al 8.26 L 8.26 An 50.80	.00	CAT1541B1DW	
15454E-AP-MIC48V=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	CAT1350B057	
15454E-CC-FTA=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	SMG1734G068	
15454E-CTP-MIC48V=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	CAT1413B18N	
15454E-TCC2P-K9=		1.81	Al 7.00 L 50.00 An 34.00	.00	CAT1350A0YS	
1X100GBE=	( ) Cisco CRS Series 1x	9.30	Al 84.00 L 26.00 An 61.00	.00	SAL17289BTT	
4G-AE010-R=	( ) Single Unit antenna	0.45	Al 57.00 L 24.00 An 54.00	.00	FLX200550	
4G-LTE-ANTM-D=	( ) 4G LTE articulating	0.45	Al 62.00 L 12.00 An 54.00	.00	LMY1650052H	
A9K-24X10GE-TR=	( ) ASR 9000 24-port	102.80	Al 80.00 L 25.00 An 61.00	.00	FOC1728N8TT	
A9K-40GE-TR=	( ) 40-PortGELineCard,	19.98	Al 80.00 L 25.00 An 60.00	.00	FOC2202PCP7	
A9K-MOD160-TR=	( ) 160G Modular Linec	1.90	Al 30.00 L 8.00 An 5.00	.00	FOC2006N0ZC	
A9K-MOD80-TR=	( ) 80G Modular Linecar	2.10	Al 24.00 L 79.00 An 60.00	.00	FOC1647N0K6	
AIR-ANT2568VG-N=	( ) 2.4 GHz 6dBi/5 GHz	0.50	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	NOT SERIAL-001-101728	
AIR-FAN-5500=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 33.02	.00	NOTSERIAL-001-135491	
AIR-FAN-C220M4=	( ) Cisco 5520 Wireless	0.45	Al 12.00 L 30.00 An 18.00	.00	S6827GCB03259	
AIR-PWR-5500-AC=		1.30	Al 10.16 L 10.16 An 30.48	.00	QCS1604L030	
ASR1002-PWR-DC=		2.70	Al 22.86 L 22.86 An 55.88	.00	ART1615V06C	
CBR-D30-US-MOD=	( ) D3.0 US, Update Cis	4.54	Al 26.00 L 12.00 An 26.00	.00	CAT2106E090	
CBR-RF-PROT-PIC=		3.00	Al 32.00 L 5.00 An 4.00	.00	CAT2027E1J5	
CBR-SUP-SSD=	( ) SSD Drive - plugs int	0.45	Al 10.00 L 31.00 An 23.00	.00	CAT2027E0EW	
CRS-FP140=	( ) CiscoCRSSeriesForv	8.14	Al 90.00 L 24.00 An 86.00	.00	SAL1922FU0L	
CRS-MSC-140G=	( ) CiscoCRSSeriesMod	8.14	Al 88.00 L 24.00 An 87.00	.00	SAL1803KTLY	
DS-SFP-FC8G-SW=		0.10	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	FNS21460LRN	
EHWIC-4ESG-P=	( ) Fourport10/100/1000	0.91	Al 102.00 L 22.00 An 60.00	.00	FOC185279BU	
EHWIC-4ESG=	( ) Fourport10/100/1000	0.50	Al 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	FOC22104EQL	
EHWIC-VA-DSL-A=	( ) MultiModeVDSL2/AD	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 16.00	.00	FOC22477DQN	
HWIC-1T=	( ) 1-PortSerialWANInte	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	FOC22486S06	
HWIC-1T=	( ) 1-PortSerialWANInte	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	FOC22493D2C	
HWIC-2T=		0.50	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	FOC14065FC5	
MEM-2900-512MB=	( ) 512MBDRAM(1DIMM)	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 15.24	.00	NOT SERIAL-40-372	
MEM-4400-8G=		0.45	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	STP212320M0	
MEM-C6K-CPTFL1GB=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	NOT SERIAL-40-341	
MEM-FLSH-16G=	( ) 16G eUSB Flash Me	0.10	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	UNW212604ZW	
N01-UAC1=	( ) NO	3.63	Al 16.00 L 16.00 An 20.00	.00	FOX1718GHPR	
N2200-PDC-400W=	( ) N2K-C2200Series40	1.30	Al 30.00 L 12.00 An 18.00	.00	DTN2109Q02N	
N2XX-AIPCI01=	( ) Intel Dual Port 10 Gb	0.50	Al 10.00 L 32.00 An 24.00	.00	FLY203901LR	
N3K-C3064-FAN=	( ) Nexus3064PQFanM	2.27	Al 7.00 L 41.00 An 26.00	.00	FOX2017P7KN	
N55-PAC-750W-B=		1.60	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	ART1606X1LH	
N5696-M12Q=	( ) Nexus 5696Q Chass	2.27	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	FOC18494AEU	
N5K-C5696-FAN-B=	( ) Nexus 5696Q Fan M	1.36	Al 14.00 L 18.00 An 19.00	.00	FOX2025P2FQ	
NIM-2T=	( ) 2-Port Serial WAN In	0.60	Al 30.00 L 16.00 An 26.00	.00	FOC20375LQ7	
NIM-4E/M=	( ) 4-Port Network Interf	0.70	Al 30.00 L 12.00 An 18.00	.00	FOC230296M9	
NXA-PHV-1100W-B=	( ) Nexus 1100W Platin	1.36	Al 32.00 L 5.00 An 4.00	.00	ART1841F1PQ	
ONS-SE-G2F-SX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	A4A13253VNV	

ONS-SI-2G-11=	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	OPM16052201
ONS-XC-10G-58.1=	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	FLJ2033R00A
PVDM3-128=	0.45	Al 12.70 L 12.70 An 30.48	.00	FOC16390ADA
PVDM3-256=	( ) 256-channelhigh-den0.50	Al 5.08 L 5.08 An 17.78	.00	FOC18178XHE
PVDM3-64=	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 17.78	.00	FOC18384RQF
PWR-1941-AC=	( ) Cisco1941ACPower52.72	Al 10.16 L 10.16 An 25.40	.00	DCA1714Q2G7
PWR-4000-DC=	( ) N/A 3.61	Al 33.02 L 33.02 An 33.02	.00	QCS110920DW
PWR-C45-1000AC=	7.26	Al 25.40 L 25.40 An 45.72	.00	ART2117FGS9
PWR-C45-1400AC=	5.80	Al 12.70 L 12.70 An 58.42	.00	AZS14210ZFP
PWR-C45-2800ACV=	7.30	Al 32.00 L 52.00 An 31.00	.00	SNI1932A7NE
PWR-RPS2300=	5.90	Al 27.94 L 27.94 An 55.88	.00	FDO1421YHCT
SD-X45-2GB-E=	( ) Flash memory card - 0.45	Al 35.00 L 7.00 An 4.00	.00	NOTSERIAL-01-109049
SFP-10G-SR=	0.10	Al 5.08 L 5.08 An 33.02	.00	OPM2741080H
SFP-OC12-IR1=	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	SPC144805V7
SFP-OC3-SR=	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	OCP13140090
SM-NM-ADPTR=	0.91	Al 12.70 L 12.70 An 38.10	.00	FOC16524JXV
SPA-1CHSTM1/OC3V2=	( ) 1-port Channelized S1.36	Al 30.00 L 16.00 An 30.00	.00	SAL1912BQF9
SPA-2X1GE-V2=	0.91	Al 15.24 L 15.24 An 30.48	.00	JAE1451048R
SPA-8XOC3-POS=	0.91	Al 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	JAE1535084K
SPA-OC192POS-XFP=	( ) NO 0.91	Al 6.35 L 6.35 An 26.04	.00	JAB093102UP
UCS-CPU-6140=	( ) 2.3 GHz 6140/140W 0.30	Al 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	M79P2E7300335
UCS-CPU-8153=	( ) 2.0 GHz 8153/125W 1.00	Al 6.50 L 24.50 An 29.00	.00	77TE195000636
UCS-CPU-E52609D=	( ) 1.90 GHz E5-2609 v:0.45	Al 28.00 L 10.00 An 12.00	.00	35415044A1410
UCS-CPU-E52680E=	( ) 2.40 GHz E5-2680 v:1.36	Al 8.00 L 10.00 An 20.00	.00	M7L46K6600283
UCS-CPU-E52690E=	( ) 2.60 GHz E5-2690 v:0.30	Al 9.00 L 28.00 An 12.00	.00	M7937QH200877
UCS-CPU-E78890E=	( ) 2.2 GHz E7-8890 v4/0.45	Al 28.00 L 10.00 An 12.00	.00	M7476NJ500826
UCS-CPU-I4210=	0.50	Al 5.00 L 25.00 An 15.00	.00	707S3K5600446
UCS-FAN-6248UP=	( ) N/A 1.36	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX1947GNSX
UCS-FI-DL2=	( ) #N/A 1.81	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOC23297HUA
UCS-IOM-2304=	( ) UCS 2304XP I/O Mo 1.70	Al 14.00 L 29.00 An 29.00	.00	FCH24357A2C
UCS-ML-1X644RU-G=	( ) 64GB DDR4-2133-M0.45	Al 5.00 L 31.00 An 24.00	.00	S0D9A4071335540A5E
UCS-ML-X32G2RS-H=	0.20	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	80AD011746424544C3
UCS-MR-1X081RU-A=	( ) 8GB DDR4-2133-MH0.45	Al 21.00 L 6.00 An 16.00	.00	SRSNU1634463
UCS-MR-1X162RV-A=	( ) 16GB DDR4-2400-M0.10	Al 32.00 L 5.00 An 4.00	.00	SY2QA4064834261746
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	SZ5MA10711352962C9
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD0116461147E9B7
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0VL000010152F95BE
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0VL000010152F9636
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0VT00091825BFD6B8
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K12V000951146F56C4
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K12W000008150C205E
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K13T00000314B1D51A
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K16700000314B244E8
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K1JQ000949144C7284
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S0BGA1070134819121
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M0.20	Al 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S24CA106223283E964
UCS-MR-X16G2RS-H=	( ) 16GB DDR4-2666-M1.00	Al 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	STQCA20743373BDB44
UCS-PSU-6248UP-AC=	( ) #N/A 1.36	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	ART1837109Y
UCS-SD120GBKS4-EV=	( ) 120 GB 2.5 inch Ent0.45	Al 30.00 L 8.00 An 5.00	.00	PHDV721302YQ150MGN
UCSB-HS-EP-M4-F=	( ) CPU Heat Sink for U0.91	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-40-750
UCSB-HS-EP-M4-R=	( ) CPU Heat Sink for U0.91	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-40-749
UCSB-PSU-2500ACPL=	( ) #N/A 3.70	Al 64.00 L 20.00 An 54.00	.00	DTM1723062D
UCSC-HS-01-EX=	( ) CPU Heat Sink for U0.91	Al 17.00 L 41.00 An 30.00	.00	NOT SERIAL-001-102945
UCSC-HS-C220M5=	( ) Heat sink for UCS C:2.00	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	NOT SERIAL-001-102404
UCSC-MLOM-IRJ45=	( ) Intel i350 MLOM NIC0.45	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	FCH22317K4D
UCSC-MRAID-SC=	( ) Supercap for Cisco 10.10	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	LSL193109D6
UCSC-MRAID12G-512=	( ) Cisco 12Gbps SAS 50.45	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	LSK204803J6
UCSC-MRAID12G=	( ) Cisco 12G SAS Mod0.60	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	LSV192904AX
UCSC-MRBD2-12=	( ) UCS C460 M4 DDR41.81	Al 13.00 L 45.00 An 25.00	.00	FCH22107AAD
UCSC-PCIE-RSR-05=	( ) Riser card with 5 PCI0.45	Al 28.00 L 43.00 An 24.00	.00	FCH20087HYV
UCSC-PSU2V2-1400W=	( ) 1400W V2 AC Power1.70	Al 8.00 L 41.00 An 26.00	.00	DTW2102U002
UCSC-RISER-220M5=	( ) PCIe Riser for C220 1.08	Al 41.00 L 17.00 An 30.00	.00	WZP2326008S
UCSC-SATAIN-220M5=	( ) C220 M5 (8-drive) S/0.40	Al 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	WZP2216Z7EM
USB-X45-4GB-E=	( ) Catalyst 4500 4GB U0.50	Al 37.00 L 8.00 An 30.00	.00	UNW2135006Q

WS-X45-SUP7L-E=	( ) NA	4.54	Al 15.00 L 50.00 An 38.00	.00	CAT1617L2DW
WS-X45-SUP8-E=	( ) Catalyst 4500 E-Seri	4.60	Al 52.00 L 15.00 An 40.00	.00	CAT2237L103
WS-X4748-RJ45V+E=	( ) Catalyst 4500E 48-P	4.60	Al 90.00 L 30.00 An 70.00	.00	CAT2417L58W
X2-10GB-LR=		0.50	Al 6.35 L 6.35 An 15.24	.00	FNS20520U5M

Bultos: 0

Peso: 0

Cartones: 0

**La persona que recibe debe de anotar su nombre, firmar y sellar este documento.**

<b>Fecha Recibo</b>		<b>Hora Recibo</b>	
<b>Hora Llegada</b>		<b>Nombre</b>	
		<b>Firma</b>	
<b>COMPLETO</b>	<b>SI NO</b>		
<b>DAÑOS</b>			