



ORDEN DE SERVICIO
ENVIO



Ticket
2581317

Información del Servicio Origen

Salida No. _____ Tipo de **EPB_IN** Prioridad 0 Guia: 165129354
 Identificador **165129354** F. orden salida 10/12/2024 03:07 Solicito MESA DE CONTROL MULTIPACK MU

Información del Servicio de Distribución

Cliente **FH_CISCO**
 Referencia **165129354**
 No. de orden **D24-065993**
 F. de emisión orden de distribución 10/12/2024 11:39

Fecha compromiso de entrega
11/12/2024 de 9:00AM a 6:00PM

Origen
Entidad <u>CEDIS PUEBLA (PBC)</u>
Dirección <u>BLVD. CARMEN SERDAN 54 , SANTA MARIA LA RIBERA</u>
CP <u>72030</u>
Ciudad <u>PUEBLA,PUEBLA</u>
Teléfono <u>01 222 2204231</u>
Contacto _____

Destino
Estatus de Dir. _____
Entidad <u>MX1 - FHL</u>
Cliente Tercero _____
Dirección <u>AVE. CULTURA GRIEGA #10, COLONIA SAN MARTIN XOCHINAHUAC , ,</u>
CP <u>02120</u>
Ciudad <u>AZCAPOTZALCO,CDMX</u>
Teléfono <u>55 2044 2655</u> Cel. _____
Contacto <u>Mario Mondragon </u>

Envío				
<input type="checkbox"/> Mayorista	<input type="checkbox"/> Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> Foráneo	U. de medida <u>Pieza</u>	Peso (kg): <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Minorista	<input type="checkbox"/> Directo	<input type="checkbox"/> Local	U. de medida 2 _____	Piezas : <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Material peligroso	<input type="checkbox"/> Restricción tractor/camión		Tipo de unidad _____	Cantidad: <u>181</u>

Servicios adicionales

Servicio	Cantidad	No.Personas	Monto/Costo	Observaciones

Datos de facturación del cliente

RFC _____ Direcció _____
 Importación Monto : 0.00 Exportación Monto 0.00
 Facturar a _____ Bultos 0

Observaciones

Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas

_____ Nombre	_____ Fecha	_____ Hora	_____ Nombre	_____ Fecha	_____ Hora
-----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------



ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2581317



Cliente	FH_CISCO	No. de orden	D24-065993
Solicitante	MESA DE CONTROL MULTIPACK MULTIPACK MCMULTIPACK	Identificador	165129354
Fecha y hora compromiso con el cliente	11/12/2024 18:00	Fecha de emisión	10/12/2024 11:39

RECIBI DE FH LOGISTICA, EL SIGUIENTE PRODUCTO

Clave producto	Descripción	Peso	Tamaño	Cantidad	Serie	Lote
12000/10/16-BLWER=		8.16	Al 27.94 L 27.94 An 58.42	.00	EBM16110085	
14X10GBE-WL-XFP= ()	CiscoCRSSeries14x	8.90	Al 90.00 L 24.00 An 87.00	.00	SAD1511005C	
15454E-AIC-I=		1.81	Al 8.26 L 8.26 An 50.80	.00	CAT1810B13J	
15454E-AIR-RAMP=		4.08	Al 11.43 L 11.43 An 68.58	.00	NOT SERIAL-001-102227	
15454E-AP-MIC48V=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	SCNH0803016Z	
15454E-CC-FTA=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	SMG1817G006	
15454E-CTP-MIC48V=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	SCNH080501JX	
15454E-TCC2P-K9=		1.81	Al 7.00 L 50.00 An 34.00	.00	CAT101202FQ	
1941-2901-FANBLWR= ()	Cisco1941/2901FanE	0.91	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	NOT SERIAL-26-4484	
1X100GBE= ()	Cisco CRS Series 1x	9.30	Al 84.00 L 26.00 An 61.00	.00	SAL16159FCJ	
40X10GE-WLO= ()	Cisco CRS Series 40	4.10	Al 24.00 L 84.00 An 59.00	.00	CAT1821T01F	
A02-M316GB3-2= ()	16GBDDR3-1333MH	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	QCF14452BU2	
A03-D300GA2= ()	300GB6GbSAS10KF	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 25.40	.00	S0K6A43M	
A900-IMA2Z= ()	ASR 900 2 port 10G	0.91	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	FOC2437PMP2	
A900-PWR1200-D= ()	ASR 900 1200W DC	1.40	Al 57.00 L 23.00 An 56.00	.00	LIT203239TX	
A900-PWR550-D-E= ()	ASR 900 550W Enh	0.91	Al 68.00 L 26.00 An 55.00	.00	DCB2212T0DC	
A903-FAN= ()	ASR 903 FAN Tray,	1.36	Al 34.00 L 14.00 An 23.00	.00	FOC2247P5BZ	
A99-SFC-T= ()	ASR 9906 Switch Fa	3.10	Al 73.00 L 18.00 An 58.00	.00	FOC2314N86M	
A9K-24X10GE-TR= ()	ASR 9000 24-port	102.80	Al 80.00 L 25.00 An 61.00	.00	FOC1805N2CR	
A9K-40GE-SE= ()	40-Port GE Line Car	0.10	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	FOC2002N3WT	
A9K-MOD160-TR= ()	160G Modular Linec	1.90	Al 30.00 L 8.00 An 5.00	.00	FOC2134NQP	
A9K-MOD80-SE= ()	80G Modular Linecar	1.00	Al 80.00 L 25.00 An 61.00	.00	FOC1704N7MX	
A9K-MOD80-TR= ()	80G Modular Linecar	2.10	Al 24.00 L 79.00 An 60.00	.00	FOC1604861S	
A9K-MPA-20X1GE= ()	ASR 9000 20-port 1C	1.30	Al 40.00 L 12.00 An 25.00	.00	FOC1728N2F6	
AIR-ANT2547V-N= ()	2.4GHz4dBi/5GHz7d	0.40	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-129224	
AIR-FAN-5500=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 33.02	.00	NOT SERIAL-26-328	
AIR-PWR-5500-AC=		1.30	Al 10.16 L 10.16 An 30.48	.00	SQCS19481332	
ASR-903= ()	ASR 903 Series Rou	7.80	Al 68.00 L 26.00 An 59.00	.00	FOX2051P49X	
ASR-9906-FAN= ()	ASR 9906 Fan Tray	6.10	Al 22.00 L 90.00 An 22.00	.00	FOC2721N0UB	
ASR-9906-FAN= ()	ASR 9906 Fan Tray	6.10	Al 22.00 L 90.00 An 22.00	.00	FOC2416KC1U	
ASR1002-PWR-DC=		2.70	Al 22.86 L 22.86 An 55.88	.00	ART1551V05K	
CFP-100G-LR4= ()	100GBASE-LR4 CFF	0.91	Al 5.00 L 15.00 An 19.00	.00	ECL17280061	
CFP-100G-SR10= ()	100GBASE-SR10 Cf	0.45	Al 5.00 L 18.00 An 16.00	.00	FNS1804127K	
CISCO3925/K9		0.57	Al 2.54 L 2.54 An 68.58	.00	FGL204410SQ	
CPAK-100G-ER4L= ()	CPAK module, 100G	0.45	Al 5.00 L 31.00 An 24.00	.00	FBN2426E037	
CRS-8-FC140/S= ()	CiscoCRSSeries8Slc	8.70	Al 22.00 L 76.00 An 47.00	.00	SAL1809MVZB	
CTS-CTRL-DV10= ()	Touch 10 Spare	2.00	Al 42.00 L 22.00 An 38.00	.00	FOC1927NL0M	
CTS-ST-ARRAY60= ()	Cisco TelePresence	9.90	Al 92.00 L 27.00 An 64.00	.00	FTT220601EG	
DS-CAC-650W-E= ()	MDS 32G Switch 65	1.70	Al 8.00 L 41.00 An 26.00	.00	ART2341F5B8	
EHWIC-1GE-SFP-CU= ()	EHWIC1portdualmoc	0.45	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	FOC21106C0M	
EHWIC-4ESG= ()	Fourport10/100/100	0.50	Al 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	FOC18152FPX	
EHWIC-VA-DSL-A= ()	MultiModeVDSL2/AD	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 16.00	.00	FOC22439JSB	
FAN-MOD-4HS=		3.90	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	DCH133801UR	
FPR-NM-6X10LR-F= ()	Cisco FirePower 6 p	1.10	Al 8.00 L 40.00 An 26.00	.00	JAD251004KS	
GLC-GE-100FX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	SOPC09240161	
GLC-ZX-SM-RGD=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	SPC210700U7	

GSR10-ALRM=		1.84	Al 12.70 L 12.70 An 60.45	.00	SAL1010F8MZ
HWIC-16A=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	FOC19520VZB
HWIC-1T=	() 1-PortSerialWANInte	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	FOC16404LFZ
HWIC-1T=	() 1-PortSerialWANInte	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	FOC22493BXE
HWIC-2FE=		0.50	Al 6.35 L 6.35 An 18.42	.00	FOC20194CND
HWIC-2T=		0.50	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	FOC181554BR
HX240C-M4SX=	() Cisco HX240c M4 Hj	1.00	Al 101.00 L 20.00 An 57.00	.00	FCH2118V0AR
M-ASR1001X-8GB=	() Cisco ASR1001-X 8C	0.45	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	STP21520YVT
MA-FAN-16K	() Meraki Front-to-Back	0.40	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-125804
MA-FAN-18K	() Meraki Front-to-Back	0.45	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	SL6332GDDDS3
MA-PWR-1025WAC	() Meraki 1025WAC PS	1.70	Al 8.00 L 40.00 An 19.00	.00	DCB2425Q2WP
MEM-C6K-CPTFL1GB=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	NOT SERIAL-26-417
N01-UAC1=	() NO	3.63	Al 16.00 L 16.00 An 20.00	.00	FOX1425GX2U
N01-UAC1=	() NO	3.63	Al 16.00 L 16.00 An 20.00	.00	FOX1516GLGP
N2200-PDC-350W-B=	() Nexus 2K and 3K Re	1.36	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	DTN1914S2DY
N2200-PDC-400W=	() N2K-C2200Series40	1.30	Al 30.00 L 12.00 An 18.00	.00	DTN2109Q08G
N2200-PDC-400W=	() N2K-C2200Series40	1.30	Al 30.00 L 12.00 An 18.00	.00	DTN2113Q0B3
N2XX-AQPCI05=	() QlogicQLE2562,8Gb	0.91	Al 10.00 L 31.00 An 24.00	.00	QLH15335000
N55-D160L3-V2=	() Nexus 5548 Layer 3	2.00	Al 36.00 L 17.00 An 22.00	.00	FOC16306XSC
N55-D160L3-V2=	() Nexus 5548 Layer 3	2.00	Al 36.00 L 17.00 An 22.00	.00	FOC18316278
N55-PAC-750W=	() Nexus 5500 PS, 750	1.60	Al 47.00 L 17.00 An 27.00	.00	ART170210MA
N55-PAC-750W=	() Nexus 5500 PS, 750	1.60	Al 47.00 L 17.00 An 27.00	.00	ART191510A3
N5548P-FAN=	() Nexus 5548P Fan M	0.70	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX1748GC25
N5548P-FAN=	() Nexus 5548P Fan M	0.70	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX2308P8NK
N9K-C9508-FAN=	() Fan Tray for Nexus	94.90	Al 74.00 L 26.00 An 59.00	.00	FGE24366K4E
NC6-FANTRAY=	() NCS 6008 Chassis F	6.80	Al 24.00 L 96.00 An 56.00	.00	FLM190778UK
NC6-FC=	() NCS 6008 Fabric Ca	4.99	Al 80.00 L 30.00 An 60.00	.00	SAL18411ZTR
NIM-2T=	() 2-Port Serial WAN In	0.60	Al 30.00 L 16.00 An 26.00	.00	FOC2132389T
NIM-4G-LTE-NA=	() 4G LTE NIM for Nort	0.91	Al 9.00 L 41.00 An 27.00	.00	FOC22474WHQ
NIM-SSD=		0.70	Al 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	FOC24343BRH
ONS-SC-GE-SX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	FNS12281NB0
ONS-XC-10G-L2=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 22.86	.00	FLJ1815F02J
ONS-XC-10G-S1=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	ECL13500514
PRP-2=		9.07	Al 22.86 L 22.86 An 71.12	.00	SAL1308K6TA
PWR-1400-AC=		4.54	Al 22.86 L 22.86 An 25.40	.00	DTM194603UK
PWR-1941-AC=	() Cisco1941ACPower	2.72	Al 10.16 L 10.16 An 25.40	.00	DCA2231Q1AA
PWR-2700-AC/4=		6.80	Al 27.00 L 62.00 An 27.00	.00	APS1836005F
PWR-2700-DC/4=		8.16	Al 26.67 L 26.67 An 23.50	.00	APS142300J1
PWR-4000-DC=	() N/A	3.61	Al 33.02 L 33.02 An 33.02	.00	QCS1746200D
PWR-6000-DC=		6.78	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	AZS15390BTH
PWR-C45-1400AC=		5.80	Al 12.70 L 12.70 An 58.42	.00	AZS15120JUK
PWR-C45-2800ACV=		7.30	Al 32.00 L 52.00 An 31.00	.00	SNI1452A49P
PWR-C6-600WAC=		1.20	Al 12.00 L 30.00 An 18.00	.00	QCS23405D1M
PWR-RPS2300=		5.90	Al 27.94 L 27.94 An 55.88	.00	FDO1523YJ5L
PWR-RPS2300=		5.90	Al 27.94 L 27.94 An 55.88	.00	FDO1750YJFU
SD-X45-2GB-E=	() Flash memory card -	0.45	Al 35.00 L 7.00 An 4.00	.00	NOT SERIAL-43-9826
SFP-OC12-IR1=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	OCP12521016
SFP-OC12-SR=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	OPS14390009
SFP-OC3-SR=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	OCP12520680
SM-D-72FXS=	() Cisco 72 Port FXS D	2.72	Al 15.00 L 59.00 An 32.00	.00	FOC18032DKR
SM-NM-ADPTR=		0.91	Al 12.70 L 12.70 An 38.10	.00	FOC22026363
SNS-3515-K9-CHAS	() Service Chassis for	1.50	Al 60.00 L 20.00 An 50.00	.00	FCH2037V3XZ
SPA-10X1GE-V2=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	JAE1134UOMK
SPA-1CHSTM1/OC3V2=	() 1-port Channelized S	1.36	Al 30.00 L 16.00 An 30.00	.00	SAL1917DUGR
SPA-2X1GE-V2=		0.91	Al 15.24 L 15.24 An 30.48	.00	JAB112103RS
SPA-4XOC12-POS=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	JAE1227NJZX
SSD-SATA-400G=	() 400 GB, SATA Solid	0.20	Al 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	FOC21022HPE
UCS-CPU-4114=	() 2.2 GHz 4114/85W	10.18	Al 80.00 L 25.00 An 61.00	.00	78GE770400074
UCS-CPU-6130=	() 2.1 GHz 6130/125W	1.00	Al 6.00 L 25.00 An 19.00	.00	M859E8B800834
UCS-CPU-E52620B=	() 2.10 GHZ E5-2620 V	0.45	Al 72.00 L 20.00 An 64.00	.00	2W411064A2837
UCS-CPU-E52620D=	() 2.40 GHz E5-2620 v	0.45	Al 35.00 L 8.00 An 5.00	.00	S2W541056A1146
UCS-CPU-E52630D=	() 2.40 GHz E5-2630 v	0.45	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	2W620108A0778
UCS-CPU-E52650E=	() 2.20 GHz E5-2650 v	0.40	Al 28.00 L 10.00 An 12.00	.00	SM7YK747700515
UCS-CPU-E52680E=	() 2.40 GHz E5-2680 v	1.36	Al 8.00 L 10.00 An 20.00	.00	SM6VW883101379

UCS-CPU-E52690E=	() 2.60 GHz E5-2690 v.0.30	AI 9.00 L 28.00 An 12.00	.00	M68M1W2301709
UCS-CPU-E52690E=	() 2.60 GHz E5-2690 v.0.30	AI 9.00 L 28.00 An 12.00	.00	SM7AV918302829
UCS-CPU-GREASE3=	() Thermal Grease-cov0.20	AI 5.00 L 30.00 An 23.00	.00	NOTSERIAL-001-136085
UCS-CPU-I6226=	0.50	AI 6.00 L 26.00 An 19.00	.00	M96G3K3300456
UCS-HD600G10K12G=	() 600GB 12G SAS 10f0.50	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	W0M09ZEW
UCS-HD900G10K12G=	() 900GB 12G SAS 10f0.45	AI 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	88P0A0G2F8CC
UCS-IOM-2304=	() UCS 2304XP I/O Mo 1.70	AI 14.00 L 29.00 An 29.00	.00	FCH20127SCX
UCS-IOM-2304=	() UCS 2304XP I/O Mo 1.70	AI 14.00 L 29.00 An 29.00	.00	FCH212372UW
UCS-ML-X32G2RS-H=	0.20	AI 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	80AD01174642454956
UCS-MR-1X081RV-A=	() 8GB DDR4-2400-MH0.45	AI 30.00 L 6.00 An 24.00	.00	80AD01165091BB8CA0
UCS-MR-1X082RY-A=	() 8GB DDR3-1600-MH0.10	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	FTX1810LSD2
UCS-MR-1X082RY-A=	() 8GB DDR3-1600-MH0.10	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	FTX1810F06W
UCS-MR-1X161RV-A=	() 16GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	S802C251912F02D0FBF
UCS-MR-1X162RU-A=	() Cisco - DDR4 - 16 Gi0.10	AI 72.00 L 21.00 An 23.00	.00	C049000525409F99B2
UCS-MR-1X162RV-A=	() 16GB DDR4-2400-M0.10	AI 32.00 L 5.00 An 4.00	.00	K0HY000748213BF5DA
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F170415851EDB
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD0116184186D6A3
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD01161941891BEA
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD01173111967F45
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD01184592AF34C3
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K14I000828233C4405
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F1644147C73EB
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F17091610C769
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F1719170A1621
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F18181C3A40CA
UCS-MR-1X322RV-A=	() 32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F18481FA8FC67_
UCS-MR-X32G2RS-H=	() 32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	SXK9A208063847925A
UCS-MR-X32G2RS-H=	() 32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	SZTTA3074937AD0A88
UCS-MR-X32G2RS-H=	() 32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	Y0YX0009242320D8DE
UCS-MR-X32G2RS-H=	() 32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	Y0YX0009242320D986
UCS-MR-X32G2RS-H=	() 32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	Y1VO000923231F3602
UCS-SD120GBKS4-EB=	() 120 GB 2.5 inch Ente0.45	AI 101.00 L 20.00 An 57.00	.00	BTWA714403GB120CGN
UCS-SD120GBKS4-EV=	() 120 GB 2.5 inch Ente0.45	AI 30.00 L 8.00 An 5.00	.00	PHWA638100P7120CGN
UCS-SD200G12S3-EP=	() 200GB 2.5 inch Ente0.91	AI 7.00 L 25.00 An 19.00	.00	BTHC704207S1200TGN
UCSB-B200-M4=	() UCS B200 M4 Blade 5.70	AI 19.00 L 75.00 An 32.00	.00	FCH21247X0N
UCSB-B200-M4=	() UCS B200 M4 Blade 5.70	AI 19.00 L 75.00 An 32.00	.00	FCH2028J7WL
UCSB-HS-EP-M4-F=	() CPU Heat Sink for U0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-136936
UCSB-HS-EP-M4-F=	() CPU Heat Sink for U0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-01-118886
UCSB-HS-EP-M4-R=	() CPU Heat Sink for U0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-136175
UCSB-HS-EP-M4-R=	() CPU Heat Sink for U0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-01-118860
UCSB-HS-M5-F=	() CPU Heat Sink for U0.90	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-130864
UCSB-HS-M5-R=	() CPU Heat Sink for U0.90	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-135659
UCSB-VIC-M83-8P=	() Cisco UCS VIC 13800.60	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FCH20147M7U
UCSB-VIC-M83-8P=	() Cisco UCS VIC 13800.60	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FCH21157XVL
UCSC-C220-M4S=	() UCS C220 M4 SFF v6.80	AI 101.00 L 22.00 An 60.00	.00	FCH1933V225
UCSC-C240-M4SX=	() UCS C240 M4 SFF 21.60	AI 101.00 L 25.00 An 61.00	.00	FCH2119V34P
UCSC-FAN-C220M4=	() C220 M4 Fan Modul0.40	AI 32.00 L 12.00 An 14.00	.00	SNN-H-P13-51J-02RZ
UCSC-HS-C220M4=	() Heat sink for UCS C20.70	AI 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	NOT SERIAL-01-123029
UCSC-HS-C240M4=	() Cisco - Heat sink - fo1.36	AI 57.00 L 23.00 An 56.00	.00	NOT SERIAL-26-4878
UCSC-MLOM-CSC-02=	() Cisco UCS VIC1227 0.91	AI 40.00 L 17.00 An 30.00	.00	FCH21217B50
UCSC-MRAID-SC=	() Supercap for Cisco 10.10	AI 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	LSL193006D8
UCSC-MRAID12G-1GB=	() Cisco 12Gbps SAS 10.50	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	SLSV194304G6
UCSC-MRAID12G-4GB=	() Cisco12GbpsSAS4G1.36	AI 34.00 L 25.00 An 33.00	.00	LSV195004YE
UCSC-MRAID12G-4GB=	() Cisco12GbpsSAS4G1.36	AI 34.00 L 25.00 An 33.00	.00	LSK2101016E
UCSC-MRAID12G=	() Cisco 12G SAS Modul0.60	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	LSK242807XD
UCSC-PCI-1B-240M4=	() Right PCIe Riser Boe0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FCH21157EHT
UCSC-PCI-1C-240M4=	() Right PCI Riser Bd (f0.91	AI 40.00 L 17.00 An 30.00	.00	FCH21067NLF
UCSC-PSU-650W=	() 650W power supply f1.50	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	LIT18060QKN
UCSC-PSU-650W=	() 650W power supply f1.50	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	DCB1919F0GT
UCSC-PSU2V2-1200W=	() 1200W V2 AC Power1.60	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	LIT201706HQ
UCSC-PSU2V2-650W=	() 650W V2 AC Power :1.40	AI 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	DCB2111S2FG
UCSC-RAID-ROM55=	() N/A 0.10	AI 5.00 L 18.00 An 14.00	.00	FCH170278MV
UCSC-RAID-ROM55=	() N/A 0.10	AI 5.00 L 18.00 An 14.00	.00	FCH170278MP
UCSC-SAS12GHBA=	() Cisco 12Gbps Modul0.45	AI 101.00 L 20.00 An 57.00	.00	LSK2112057E

VG350-FANASSY=	0.45	Al 40.00 L 55.00 An 32.00	.00	FOX1808G1J0
VG350-FANASSY=	0.45	Al 40.00 L 55.00 An 32.00	.00	FOX1808G2G3
VG350-SPE150/K9= () Cisco VG350 Mother	5.44	Al 15.00 L 60.00 An 56.00	.00	FOC174624ZZ
VG350-SPE150/K9= () Cisco VG350 Mother	5.44	Al 15.00 L 60.00 An 56.00	.00	FOC18324MMX
WS-C6503-E-FAN=	3.63	Al 15.24 L 15.24 An 30.48	.00	DCH19420014
WS-X45-SUP7L-E= () NA	4.54	Al 15.00 L 50.00 An 38.00	.00	CAT1815L3CR
WS-X4712-SFP-E= () Catalyst 4500 E-Seri	4.08	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	CAT2141L03E

Bultos: 0

Peso: 0

Cartones: 0

La persona que recibe debe de anotar su nombre, firmar y sellar este documento.

Fecha Recibo		Hora Recibo	
Hora Llegada		Nombre	
COMPLETO		Firma	
DAÑOS			
	SI	NO	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	